

Reporte al 02/11/2021

Dr. Miguel Messmacher Linartas

Director del Centro Interdisciplinario Covid-19

En la elaboración de las versiones pasadas de este reporte participaron Karla Acosta, Emilio Esperón, Efraín Rodríguez y Luis Sequeira.

En la elaboración del presente reporte participaron Cecilia Casas y Anahí Plascencia.

Índice

Nacional	2
Resumen	2
Defunciones	3
Hospitalizaciones	3
Contagios	3
Contagios, hospitalizaciones y defunciones por grupo de edad	4
Tasa de letalidad	8
Cuadro de tendencias estatales	9
Resumen de tendencias.....	9
Tendencias por estados.....	10
Internacional	12
Defunciones	12
Contagios	14
Vacunación	16
Entidades federativas	17
Defunciones	17
Defunciones diarias por COVID19 por 100 mil habitantes.....	17
Defunciones acumuladas por COVID19 por cada 100 mil habitantes	17
Cuadro de defunciones por entidad federativa	19
Defunciones por entidad federativa	20
Contagios	25
Contagios diarios por COVID19 por 100 mil habitantes.....	25
Contagios acumulados por COVID19 por cada 100 mil habitantes	25
Cuadro de contagios por entidad federativa.....	27
Contagios por entidad federativa.....	28

Ocupación hospitalaria	33
CDMX	35
Tendencias por alcaldías.....	35
Resumen de tendencias.....	35
Mapas	36
Defunciones	38
Contagios.....	40
Consideraciones metodológicas	42
Información nacional	42
Información internacional.....	44


Nacional

Resumen


INDICADOR	VALOR HOY	VALOR SEMANA PASADA	DIFERENCIA
DEFUNCIONES DIARIAS	196.00	242.57	-46.57
DEFUNCIONES DIARIAS POR 100 MIL HABITANTES	0.16	0.20	-0.04
DEFUNCIONES ACUMULADAS	288,733.00	286,888.00	1,845.00
DEFUNCIONES ACUMULADAS POR 100 MIL HABITANTES	241.56	240.01	1.54
CONTAGIOS DIARIOS	3,069.00	3,719.14	-650.14
CONTAGIOS DIARIOS POR 100 MIL HABITANTES	2.57	3.11	-0.54
CONTAGIOS ACUMULADOS	3,811,793.00	3,788,986.00	22,807.00
CONTAGIOS ACUMULADOS POR 100 MIL HABITANTES	3,188.96	3,169.88	19.08
CASOS DIARIOS REPORTADOS EN LA BASE	3,588	4,538	-950
TASA DE LETALIDAD	5.04%	5.70%	-0.65%

Nota: Las cifras presentadas como diarias son medias móviles de 7 días previos al 22-10-2021


Defunciones




Hospitalizaciones



Contagios






Casos positivos por fecha de registro en la base






Contagios, hospitalizaciones y defunciones por grupo de edad




Grupo mayores de 70 años






Grupo entre 60 y 70 años






Grupo entre 50 y 60 años






Grupo entre 40 y 50 años





Grupo entre 30 y 40 años



Grupo entre 20 y 30 años




Grupo menores de 20 años




Tasa de letalidad

Tasa de letalidad nacional y por género



Tasa de letalidad por rango de edad



Cuadro de tendencias estatales

Para clasificar la tendencia de una entidad federativa, se utilizan los siguientes criterios:

- Una entidad se clasifica “AL ALZA” si la media móvil de hace 10 días es mayor a la media móvil de hace 24 días por 5% o más, o si la media móvil del último dato es mayor por 5% o más a la media móvil de hace 14 días. Si se observa un incremento en los días más recientes a pesar del sub-reporte en la información más reciente, ello es evidencia de una tendencia reciente al alza.
- Una entidad se clasifica “ESTABLE” si la media móvil de hace 10 días está en un intervalo de 5% alrededor de la media móvil de hace 24 días (y en el periodo más reciente, la última observación no está 5% arriba de la observación hace 14 días).
- Una entidad se clasifica “A LA BAJA” si la media móvil de hace 10 días es menor a la media móvil de hace 24 días por más de 5% y las observaciones en el sombreado rojo van a la baja (la última observación se ubica 5% o más por debajo de la observación hace 14 días).

Resumen de tendencias

Tendencia	Contagios	Defunciones
AL ALZA	2	1
ESTABLE	0	5
A LA BAJA	30	26

Tendencia hace una semana	Contagios	Defunciones
AL ALZA	2	2
ESTABLE	0	3
A LA BAJA	30	27

Tendencias por estados

ENTIDAD_FEDERATIVA	TENDENCIA CONTAGIOS	TENDENCIA DEFUNCIONES
AGUASCALIENTES	A LA BAJA	ESTABLE
BAJA CALIFORNIA	AL ALZA	AL ALZA
BAJA CALIFORNIA SUR	A LA BAJA	ESTABLE
CAMPECHE	A LA BAJA	A LA BAJA
COAHUILA DE ZARAGOZA	A LA BAJA	A LA BAJA
COLIMA	A LA BAJA	A LA BAJA
CHIAPAS	A LA BAJA	A LA BAJA
CHIHUAHUA	AL ALZA	A LA BAJA
CIUDAD DE MÉXICO	A LA BAJA	A LA BAJA
DURANGO	A LA BAJA	ESTABLE
GUANAJUATO	A LA BAJA	A LA BAJA
GUERRERO	A LA BAJA	ESTABLE
HIDALGO	A LA BAJA	A LA BAJA
JALISCO	A LA BAJA	A LA BAJA
MÉXICO	A LA BAJA	A LA BAJA
MICHOACÁN DE OCAMPO	A LA BAJA	A LA BAJA
MORELOS	A LA BAJA	A LA BAJA
NAYARIT	A LA BAJA	A LA BAJA
NUEVO LEÓN	A LA BAJA	A LA BAJA
OAXACA	A LA BAJA	A LA BAJA
PUEBLA	A LA BAJA	A LA BAJA
QUERÉTARO	A LA BAJA	A LA BAJA
QUINTANA ROO	A LA BAJA	A LA BAJA
SAN LUIS POTOSÍ	A LA BAJA	A LA BAJA
SINALOA	A LA BAJA	A LA BAJA
SONORA	A LA BAJA	ESTABLE
TABASCO	A LA BAJA	A LA BAJA
TAMAULIPAS	A LA BAJA	A LA BAJA
TLAXCALA	A LA BAJA	A LA BAJA
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	A LA BAJA	A LA BAJA
YUCATÁN	A LA BAJA	A LA BAJA
ZACATECAS	A LA BAJA	A LA BAJA
VALLE DE MÉXICO	A LA BAJA	A LA BAJA

Tendencia de contagios





Tendencia de defunciones






Internacional

Defunciones




NOTA: España implementó un cambio de metodología el 25 de mayo.











NOTA: España implementó un cambio de metodología el 25 de mayo.



Contagios





Vacunación


País/Región	Dosis totales hace una semana, miles	Dosis totales, miles	Dosis por cada 100 habs.	Vacunados completos	Por lo menos una vacuna	Última fecha
Emiratos Árabes Unidos	20,940	21,174	211.93	87.0%	96.9%	2021-11-02
Chile	35,960	36,798	191.53	78.5%	85.8%	2021-10-29
Canadá	58,354	58,812	154.49	74.4%	78.5%	2021-11-02
Reino Unido	102,107	104,113	152.64	67.0%	73.3%	2021-11-01
Unión Europea	588,613	594,228	132.88	65.3%	68.9%	2021-11-02
Israel	15,878	15,945	181.41	65.3%	71.0%	2021-11-02
Estados Unidos	418,851	423,943	126.05	57.5%	66.7%	2021-11-02
Turquía	115,675	116,663	137.18	57.4%	65.2%	2021-11-02
Argentina	58,553	60,414	132.47	57.1%	75.6%	2021-11-02
Brasil	270,107	275,908	128.93	56.4%	74.4%	2021-10-27
Costa Rica	6,378	6,567	127.79	54.5%	73.0%	2021-11-01
México	117,241	126,429	97.06	46.5%	57.3%	2021-11-01
Mundial	6,933,222	7,127,910	90.51	39.0%	49.7%	2021-11-02
Rusia	101,764	105,581	72.36	32.9%	38.5%	2021-11-02
Indonesia	183,477	195,694	70.81	27.1%	43.7%	2021-11-02

Entidades federativas

Defunciones


Defunciones diarias por COVID19 por 100 mil habitantes

En la siguiente gráfica se muestran las defunciones diarias por COVID19 por cada 100 mil habitantes. La cantidad de fallecimientos al día se clasifica por color, y el valor asignado se puede ver en la barra de color que incluye la gráfica.



Defunciones acumuladas por COVID19 por cada 100 mil habitantes







En la siguiente gráfica se muestran las defunciones acumuladas por COVID19 por cada 100 mil habitantes. La cantidad de fallecimientos se clasifica por color, y el valor asignado se puede ver en la barra de color que incluye la gráfica.


















Cuadro de defunciones por entidad federativa









ENTIDAD FEDERATIVA	DEFUNCIONES DIARIAS AL 22-10-2021	DEFUNCIONES ACUMULADAS	DEFUNCIONES DIARIAS POR 100 MIL HABITANTES	DEFUNCIONES ACUMULADAS POR 100 MIL HABITANTES
AGUASCALIENTES	3.00	2,951	0.23	224
BAJA CALIFORNIA	10.71	9,663	0.32	291
BAJA CALIFORNIA SUR	0.43	2,349	0.06	329
CAMPECHE	2.71	2,022	0.30	224
COAHUILA DE ZARAGOZA	5.43	7,419	0.18	251
COLIMA	1.86	2,173	0.26	305
CHIAPAS	1.14	2,115	0.02	40
CHIHUAHUA	3.14	8,102	0.09	227
CIUDAD DE MÉXICO	17.00	52,218	0.19	585
DURANGO	1.00	2,949	0.06	168
GUANAJUATO	14.00	12,536	0.24	214
GUERRERO	2.71	5,934	0.08	167
HIDALGO	4.86	7,637	0.17	267
JALISCO	18.71	16,973	0.24	216
MÉXICO	10.00	32,334	0.06	199
MICHOACÁN DE OCAMPO	10.14	7,860	0.22	171
MORELOS	4.00	4,686	0.21	246
NAYARIT	2.29	2,920	0.19	247
NUEVO LEÓN	12.00	13,107	0.23	256
OAXACA	3.14	5,253	0.08	132
PUEBLA	12.86	15,355	0.21	248
QUERÉTARO	5.14	5,727	0.25	280
QUINTANA ROO	1.00	3,970	0.07	264
SAN LUIS POTOSÍ	4.86	6,567	0.18	241
SINALOA	4.57	8,761	0.15	295
SONORA	8.14	8,569	0.29	300
TABASCO	7.14	5,625	0.30	234
TAMAULIPAS	6.57	7,012	0.19	203
TLAXCALA	0.86	2,767	0.07	217
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	8.71	14,235	0.11	175
YUCATÁN	6.00	5,636	0.29	268
ZACATECAS	1.86	3,308	0.12	209
VALLE DE MÉXICO	27.00	84,552	0.11	337


Defunciones por entidad federativa












Contagios


Contagios diarios por COVID19 por 100 mil habitantes

En la siguiente gráfica se muestran los contagios diarios por COVID19 por cada 100 mil habitantes. La cantidad de contagios al día se clasifica por color, y el valor asignado se puede ver en la barra de color que incluye la gráfica.



Contagios acumulados por COVID19 por cada 100 mil habitantes









En la siguiente gráfica se muestran los contagios acumulados por COVID19 por cada 100 mil habitantes. La cantidad de contagios se clasifica por color, y el valor asignado se puede ver en la barra de color que incluye la gráfica.


















Cuadro de contagios por entidad federativa









ENTIDAD FEDERATIVA	CONTAGIOS DIARIOS AL 22-10-2021	CONTAGIOS ACUMULADOS	CONTAGIOS DIARIOS POR 100 MIL HABITANTES	CONTAGIOS ACUMULADOS POR 100 MIL HABITANTES
AGUASCALIENTES	46.14	36,010	3.52	2743
BAJA CALIFORNIA	351.14	69,420	10.59	2093
BAJA CALIFORNIA SUR	20.86	56,058	2.93	7872
CAMPECHE	22.86	24,527	2.54	2725
COAHUILA DE ZARAGOZA	126.29	93,626	4.27	3168
COLIMA	28.29	33,689	3.98	4736
CHIAPAS	12.29	21,938	0.24	420
CHIHUAHUA	109.29	68,727	3.07	1932
CIUDAD DE MÉXICO	502.86	1,116,037	5.64	12513
DURANGO	32.86	48,232	1.87	2748
GUANAJUATO	364.71	189,003	6.23	3228
GUERRERO	31.57	75,200	0.89	2128
HIDALGO	35.29	60,168	1.23	2104
JALISCO	113.71	160,503	1.45	2045
MÉXICO	119.29	238,041	0.74	1470
MICHOACÁN DE OCAMPO	26.14	72,224	0.57	1575
MORELOS	44.00	48,607	2.31	2553
NAYARIT	23.86	33,907	2.02	2870
NUEVO LEÓN	174.43	204,461	3.41	3993
OAXACA	57.43	80,676	1.45	2033
PUEBLA	81.29	126,345	1.32	2048
QUERÉTARO	83.71	98,052	4.11	4810
QUINTANA ROO	34.43	59,076	2.29	3934
SAN LUIS POTOSÍ	89.14	104,159	3.28	3832
SINALOA	41.14	73,304	1.39	2471
SONORA	105.86	112,436	3.71	3944
TABASCO	133.71	143,442	5.58	5988
TAMAULIPAS	79.00	102,371	2.30	2974
TLAXCALA	13.57	26,724	1.07	2099
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	55.71	119,309	0.69	1470
YUCATÁN	82.86	74,003	3.95	3528
ZACATECAS	25.29	41,518	1.60	2629
VALLE DE MÉXICO	622.14	1,354,078	2.48	5393


Contagios por entidad federativa













Ocupación hospitalaria

ESTADO	2021-10-22	2021-10-29	Diferencia
Aguascalientes	42.0 %	38.0 %	-4.0 %
Baja California	47.0 %	43.0 %	-4.0 %
Baja California Sur	6.0 %	5.0 %	-1.0 %
Campeche	5.0 %	5.0 %	0.0 %
Coahuila	25.0 %	32.0 %	7.0 %
Colima	18.0 %	23.0 %	5.0 %
Chiapas	9.0 %	8.0 %	-1.0 %
Chihuahua	37.0 %	38.0 %	1.0 %
Ciudad de México	23.0 %	17.0 %	-6.0 %
Durango	24.0 %	24.0 %	0.0 %
Guanajuato	32.0 %	30.0 %	-2.0 %
Guerrero	16.0 %	18.0 %	2.0 %
Hidalgo	15.0 %	19.0 %	4.0 %
Jalisco	26.0 %	25.0 %	-1.0 %
México	19.0 %	17.0 %	-2.0 %
Michoacán	21.0 %	16.0 %	-5.0 %
Morelos	30.0 %	20.0 %	-10.0 %
Nayarit	28.0 %	25.0 %	-3.0 %
Nuevo León	30.0 %	24.0 %	-6.0 %
Oaxaca	20.0 %	24.0 %	4.0 %
Puebla	34.0 %	39.0 %	5.0 %
Querétaro	26.0 %	24.0 %	-2.0 %
Quintana Roo	17.0 %	30.0 %	13.0 %
San Luis Potosí	19.0 %	22.0 %	3.0 %
Sinaloa	23.0 %	28.0 %	5.0 %
Sonora	30.0 %	35.0 %	5.0 %
Tabasco	18.0 %	13.0 %	-5.0 %
Tamaulipas	19.0 %	19.0 %	0.0 %
Tlaxcala	13.0 %	11.0 %	-2.0 %
Veracruz	18.0 %	14.0 %	-4.0 %
Yucatán	8.0 %	7.0 %	-1.0 %
Zacatecas	14.0 %	11.0 %	-3.0 %
Valle de México	22.0 %	17.0 %	-5.0 %
Nacional	22.0 %	21.0 %	-1.0 %



CDMX

Tendencias por alcaldías

ALCALDÍA	TENDENCIA DEFUNCIONES	TENDENCIA CONTAGIOS
AZCAPOTZALCO	ESTABLE	A LA BAJA
COYOACÁN	A LA BAJA	A LA BAJA
CUAJIMALPA DE MORELOS	AL ALZA	A LA BAJA
GUSTAVO A. MADERO	AL ALZA	A LA BAJA
IZTACALCO	A LA BAJA	A LA BAJA
IZTAPALAPA	A LA BAJA	A LA BAJA
LA MAGDALENA CONTRERAS	A LA BAJA	A LA BAJA
MILPA ALTA	A LA BAJA	A LA BAJA
ALVARO OBREGON	A LA BAJA	A LA BAJA
TLÁHUAC	A LA BAJA	A LA BAJA
TLALPAN	AL ALZA	A LA BAJA
XOCHIMILCO	ESTABLE	A LA BAJA
BENITO JUÁREZ	A LA BAJA	A LA BAJA
CUAUHTÉMOC	A LA BAJA	A LA BAJA
MIGUEL HIDALGO	ESTABLE	A LA BAJA
VENUSTIANO CARRANZA	A LA BAJA	A LA BAJA





Resumen de tendencias


Tendencia	Contagios	Defunciones
AL ALZA	0	3
ESTABLE	0	3
A LA BAJA	16	10

Mapas


Las claves de las alcaldías se tomaron de la base de datos de la SSA.

CLAVE_ALCALDÍA	ALCALDÍA
2	AZCAPOTZALCO
3	COYOACÁN
4	CUAJIMALPA DE MORELOS
5	GUSTAVO A. MADERO
6	IZTACALCO
7	IZTAPALAPA
8	LA MAGDALENA CONTRERAS
9	MILPA ALTA
10	ÁLVARO OBREGÓN
11	TLÁHUAC
12	TLALPAN
13	XOCHIMILCO
14	BENITO JUÁREZ
15	CUAUHTÉMOC
16	MIGUEL HIDALGO
17	VENUSTIANO CARRANZA












Contagios diarios por 100 mil hab.





Contagios acumulados por 100 mil hab.











Defunciones





Contagios





Consideraciones metodológicas

Información nacional

Las siguientes gráficas y cuadros se realizaron a partir de la base de datos diarios puesta a disposición del público por la Secretaría de Salud (<https://coronavirus.gob.mx/datos/#DownZCSV>). Todas las gráficas comienzan a partir del 26 de marzo de 2020, cuando los fallecimientos alcanzaron un valor de 7 muertes por día a nivel nacional.

Las gráficas difieren de los datos diarios comúnmente mencionados por las autoridades y en medios porque esos presentan la información por cuando se reportó a la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno Federal. Sin embargo, hay retrasos en el proceso de reportes con respecto a los acontecimientos por cuando menos tres razones: i) el proceso de reporte en sí, el cual depende de las unidades médicas locales y la transferencia de información a la SSA; ii) en el caso de algunos pacientes se está en espera de las pruebas clínicas para confirmar que tenían Covid-19, y iii) los pacientes pueden no haber acudido a una unidad médica de inmediato. Lo anterior implica que la fecha en que se da a conocer un dato a la SSA y al público no corresponde con la fecha en que el enfermo manifestó síntomas, ni a la fecha precisa de una defunción.

Dado lo anterior, y con objeto de que las gráficas representen con mayor precisión lo que ha venido sucediendo en el país, los contagios y defunciones se grafican de la siguiente forma:

1. Para el cálculo de los contagios por día, se utilizó la fecha en la que los pacientes reportan haber presentado síntomas por primera vez.
2. Para el cálculo de las defunciones, se utiliza la fecha en que la unidad médica reporta que tuvo lugar el fallecimiento.
3. Para graficar los contagios y fallecimientos por entidad federativa, se usa la opción de reportar la entidad en que se ubica la unidad médica donde se dio la primera atención al paciente.

Dados los retrasos mencionados en cómo se reporta la información, en todas las gráficas se incluye un área roja que se encuentra 10 días antes de la fecha actual. Cuando los datos en el área roja indican una tendencia al alza, es probable que la tendencia incluso se acentúe al llegar nuevos reportes de información. Sin embargo, cuando la tendencia en el área roja es a la baja, esa tendencia puede deberse a que realmente disminuyeran los casos o a que los reportes vengan retrasados, con lo que la tendencia a la baja se podría revertir conforme llegue la información (hasta el momento ese ha tendido a ser el caso). Se considera que para tener una visión clara de si una tendencia a la baja es real, es conveniente esperar cuando menos 10 días.

Finalmente, los datos diarios muestran volatilidad aleatoria lo cual dificulta identificar tendencias. Para que las tendencias de las series sean más claras, los datos se grafican usando un promedio móvil de siete días. Así, el dato reportado para el 10 de junio es el promedio de los casos diarios registrados del 4 al 10 de junio.

Se incluye también una gráfica con el promedio móvil de 7 días de los casos de COVID-19 a nivel nacional, ordenados por la fecha en que se incluyeron en la base. Esa fecha típicamente va a ser posterior a la fecha que se reporta como de primeros síntomas. A pesar de ellos, se incluye esta serie porque mostró ser oportuna para intentar identificar cambios en la tendencia de los contagios. La fecha de reporto no se incluye en la base que publica la SSA, por lo que el cálculo tuvo que hacerse a partir de los nuevos casos en cada una de las bases que han sido publicadas desde el 15 de abril. A inicio de octubre de 2020 se observó un aumento discreto en los casos registrados, lo cual se debe a que la SSA modificó la metodología que emplea para clasificar si los pacientes tuvieron COVID-19. En el cuadro resumen de inicio del documento se incluyen los valores y cambios semanales de esta serie, de nuevo con el objetivo de identificar cambios en las tendencias de los contagios de la forma más oportuna posible.

En lugar de reportar a los pacientes por la entidad federativa donde estaba la unidad médica que dio la primera atención, también se puede reportar por la entidad federativa de residencia del paciente. Para la gran mayoría de los estados, no hay diferencias significativas entre usar el estado de residencia o el estado de la unidad médica. Sin embargo, hay algunos estados fuertemente integrados con otros o algunos donde hay más servicios médicos. En esos casos, sí hay una diferencia relevante. Por ejemplo, en la Ciudad de México se registran más contagios y fallecimientos por unidad médica que por residencia, dado que pacientes de estados cercanos asisten a la Ciudad de México para tratamiento. Como contraparte, para el estado de México se registran más contagios y fallecimientos por residencia que por unidad médica. Para lidiar con este caso en particular, dentro de la información se reporta lo que está sucediendo con el “Valle de México” donde se suma la información de la Ciudad de México con la del estado de México (si bien una parte importante del estado no está en el valle).

Los cálculos de la tasa de letalidad presentados en la tabla de resumen se refieren a la media móvil de 7 días de la tasa de letalidad para 20 días antes. El valor de la semana anterior es la media móvil de 7 días de la tasa de letalidad para 27 días antes.

En la primera gráfica correspondiente a la tasa de letalidad a nivel nacional, en el cálculo de esta se contaron todos los pacientes con Covid-19 que se presentaron a la Unidad Médica por día, y a partir de estos, se calculó el porcentaje que falleció. Los resultados se ordenaron por fecha de Ingreso, es decir, la fecha en la que los pacientes acudieron a la Unidad Médica.

La segunda gráfica de letalidad parte del cálculo de la gráfica anterior, pero clasificando por rango de edades. Es decir, se tomaron todos los pacientes con Covid-19 de un determinado rango de edad por día, y a partir de estos, se calculó el porcentaje que falleció. Igual que con la gráfica anterior, se ordenó por Fecha de Ingreso.

La sección de ocupación hospitalaria muestra los datos de ocupación de camas generales de los últimos dos viernes y su diferencia, que se obtienen del Sistema de Información de la Red IRAG (<https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome>), con excepción de la ocupación nacional, que se obtiene de las conferencias sobre COVID-19 de la

40 SSA, y la ocupación en el Valle de México, que se obtiene como un promedio ponderado por las camas disponibles de la ocupación en Ciudad de México y Estado de México.

Las gráficas y mapas por alcaldía de la Ciudad de México representan la media móvil de 7 días de las defunciones y contagios por 100 mil habitantes. Se elaboraron a partir de la base nacional provista por la SSA, filtrada solamente para la Ciudad de México. Para la elaboración de las gráficas se utilizó el municipio de residencia del paciente. Los mapas se elaboraron a partir de esta misma.

Información internacional

El reporte incluye también comparativos internacionales sobre la evolución de los decesos y los contagios asociados con Covid-19. Las gráficas correspondientes se realizaron a partir de la base de datos diarios puesta a disposición del público por el portal Our World in Data (<https://covid.ourworldindata.org/data/owid-covid-data.csv>), cuya fuente es el European Centre for Disease Prevention and Control, que a su vez emplea información de la OMS.

Para efectos de comparación, se emplea la misma escala para las gráficas de Europa y América. Ahí se puede ver que la epidemia fue más fuerte inicialmente en Europa, pero ahora el continente americano va significativamente al alza. En contraste, dado el éxito en medidas de contención, la escala para Asia Pacífico tiende a ser mucho más pequeña. Para México, las gráficas de defunciones y contagios son distintas a las gráficas presentadas en el resto de este documento debido a que la base de Our World in Data no reorganiza la información para reportar los datos por fecha de defunción/síntomas.

Los datos internacionales sobre vacunación también se obtienen de Our World in Data (<https://covid.ourworldindata.org/data/vaccinations/vaccinations.csv>). Estos datos contienen el número total de dosis aplicadas por fecha y por país, que puede o no ser igual al número total de personas vacunadas, dependiendo del esquema de la vacuna. Si una persona recibe una dosis, el número de dosis aplicadas aumenta en 1, y si recibe una segunda dosis, vuelve a aumentar en 1. No todos los países reportan estos datos diariamente, por lo que también se incluye la fecha del último reporte de cada país, y las fechas faltantes no reportadas se estiman mediante una interpolación. Todos estos datos están ordenados por las dosis aplicadas por 100 habitantes.